

**Elektro Bratplatte - glatt, verchromt, offener Unterbau, 2
Kochzonen, T 900 mm, 21000 W, dreiphasig**

Preis: 2.071,00 € + IVA



Referenz: FRI-CR90/80

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Fry Top

Beschreibung

Elektro Bratplatte als Standgerät mit verchromter Platte, 2 Kochzonen, einer Tiefe von 900 mm und einer Leistung von 21000 W.

Die **Bratplatte** ist ein professionelles Gerät für Bars, Restaurants und Hotels, geeignet zum Garen von Gemüse, Fleisch oder Fisch.

Im Gegensatz zu traditionellen Grills, erzeugt die Bratplatte viel weniger Rauch und sie ermöglicht Ihnen jede Art von Lebensmitteln, **sowohl mit als auch ohne Öl**, optimal zu braten. Es ist jedoch trotzdem ratsam, eine ausreichende Belüftung im Installations- und Betriebsbereich zu gewährleisten, beispielsweise durch eine Wandhaube.

Das Gerät ist zum direkten Garen von Lebensmitteln auf der Bratplatte bestimmt. Die Bratplatte hat **eine einzelne verchromte glatte Platte** mit **2 Kochzonen**, die **unabhängig** voneinander reguliert werden können. Zusätzlich verfügt die Bratplatte über ein **offenes Untergestell**.

Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir, die Bratplatte gründlich zu reinigen und sie 15 Minuten, auf höchster Stufe, aufzuheizen.

Die Elektro Bratplatte ist einfach und intuitiv zu bedienen. Drehen Sie einfach den **Hauptschalter** und dann den **Temperaturregler**. Die korrekte Funktionsweise der Stromversorgung und der Heizelemente werden durch **zwei Kontrollleuchten** bestätigt, von denen eine gelb und eine grün leuchtet. Die Bratplatte ist zusätzlich mit einem **Sicherheitsthermostat** ausgestattet, der die Beheizung unterbricht, wenn die Betriebstemperatur die zulässige Höchsttemperatur überschreitet.

REINIGUNGSHINWEISE: Entfernen Sie Speisereste mit einem Schaber oder mit einem feuchten Tuch von der Platte, um Rauchbildung beim Kochen zu vermeiden. Verwenden Sie keine rauen Schwämme oder Scheuermittel. Entleeren und reinigen Sie regelmäßig die Fettauffangwanne.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 800 mm x T 900 mm x H 870 mm
Spannung	dreiphasig - 400 V
Betriebstemperatur	Min 95°C / Max 300°C
Spannung	400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz
Gewicht	155 Kg
Maße des Kochfeldes	795 mm x 700 mm

Kundenauftrag

Ausführung Bratplatte	glatt
Versorgung Bratplatte	Elektrisch
Grillplatte des Kontaktgrills	1 Grillplatte
Gesamte elektrische Leistung	21 KW
Anzahl Kochzonen	2 Kochzonen
Bratplatte Serie	900
Ausführung Bratplatte	Standgerät
Spessore piastra cottura	10 mm

Erstellt am 12/06/2026