

**Kühlschrank (700 Liter), Edelstahl, Umluftkühlung, mit  
Glastür, Temperatur 0°C /+10°C**

**Preis: 1.874,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** CHILL070TNGL

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Kühl- & Tiefkühlschränke aus Edelstahl

---

## Beschreibung

### **Kühlschrank (700 Liter), Edelstahl, Umluftkühlung, mit Glastür, Temperatur 0°C /+10°C**

Der Kühlschrank mit **Umluftkühlung** der ideal für den Gebrauch in der Gastronomie ist, eignet sich hervorragend für die optimale Lagerung von verarbeiteten oder frischen Lebensmittel.

Er hat ein **Fassungsvermögen von 700 Liter**. Die **Temperatur (0°C a +10°C)** liegt im Plusbereich.

Die **Glastür** ermöglicht es einen Blick auf die im Inneren lagernden Produkte zu werfen, ohne dass der Kühlschrank geöffnet werden muss. Der Türanschlag ist wechselbar (das Montageset ist im Lieferumfang enthalten).

Bei der Umluftkühlung wird die Kälte durch einen Verdampfer erzeugt, der sich im äußeren Teil der Kammer befindet. Die warme Luft wird aus der Kammer gesogen und vom Verdampfer gekühlt und dann mithilfe eines Ventilators in den Innenraum geblasen und dort verteilt. Im Innenraum herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Das **Kühlaggregat ist ein Monoblock, leicht entfernbar und tropenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu 43°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% für ein perfektes Kühlergebnis.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – **FCKW/HFCKW-frei**.

Die **Abtauung erfolgt automatisch** und die Verdunstung des Kondenswassers mithilfe der Kondensatorschlange (Spirale) aus Edelstahl AISI316L.

Der Kühlschrank ist aus **Edelstahl und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech**. Die Tür mit einer Öffnungsposition von 100° schließt sich automatisch und hat eine leicht entfernbare Magnetsichtung. Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Der Kühlschrank besitzt ein **digitales Display, entfernbare und verstellbare Auflageschienen für die Kühlschrankgitter, höhenverstellbare Füße aus Edelstahl und einen kompakten Griff**.

#### Standardausstattung:

3 Kühlschrankgitter GN2/1 aus Polyethylen (650 mm x 530 mm).

6 Auflageschienen aus Edelstahl

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Kühlschränke / 700 Liter“.

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

## Eigenschaften

## Kundenauftrag

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 720 mm x T 825 mm x H 2080 mm
<b>Leistung</b>	0,34 KW
<b>Nettogewicht</b>	117 kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Systemsteuerung</b>	digital
<b>Standardausstattung</b>	3 Kühlschrankschrankgitter GN2/1 aus Polyethylen (650 mm x 530 mm), 6 Auflageschienen aus Edelstahl
<b>Spannung</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatur</b>	0 °C/ 10 °C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Ausführung Tür</b>	Glastür
<b>Tür</b>	Türanschlag wechselbar
<b>Verschlussart</b>	selbstschließend
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Fassungsvermögen</b>	700 l
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Struktur des Kühlschranks</b>	aus Edelstahl
<b>Art des Kühlschranks</b>	Standard
<b>Kategorie</b>	700 Liter
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+30°C / 55% HR
<b>Energieeffizienzklasse</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Klimaklasse</b>	4
<b>Motor</b>	integriert