

**Tiefkühlschrank (1400 Liter), Edelstahl, Umluftkühlung,
-18°C/-22°C, Energieklasse G**

Preis: 2.517,00 € + IVA



Referenz: CHILL140BT

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: 1400Lt

Beschreibung

Tiefkühlschrank (1400 Liter), Edelstahl, Umluftkühlung, -18°C/-22°C, Energieklasse G

Der **robuste und moderne Tiefkühlschrank** mit Umluftkühlung eignet sich hervorragend für den Gebrauch in der Gastronomie.

Temperaturbereich: -18°C/-22°C, negativ

Bei der **Umluftkühlung** wird die vom externen Verdampfer abgekühlte Luft mit einem Ventilator in den Innenraum geblasen und verteilt. Im Innenraum herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Das Kühlaggregat (Monoblock) ist leicht entfernbar und **tropenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +43°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % HR für ein perfektes Kühlergebnis.

Der Kühlschrank ist aus **Edelstahl** und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech. Faktoren die eine Garantie für Robustheit und Hygiene sind.

Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei.

Die **Abtauung erfolgt automatisch** und eine Edelstahlspirale sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.

Er besitzt **2 sich automatisch schließende Volltüren mit Magnetdichtung**. Die Türansläge sind **wechselbar**. Außerdem besitzt er ein **digitales Bedienfeld**, **entfernbar** und **höhenverstellbare Auflageschienen für die Kühlschrankgitter**, **höhenverstellbare Standfüße aus Edelstahl** und **kompakte moderne Griffe**.

Standardausstattung:

6 GN2/1 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (650 mm x 530 mm).

12 Auflageschienen aus Edelstahl

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Tiefkühlschränke / 1400 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 1440 mm x T 815 mm x H 2080 mm
Innenmaße	L1320 x P 695 x H 1520 mm
Nettogewicht	183 kg

Kundenauftrag

Spannung	einphasig - 230 V
Systemsteuerung	digital
Standardausstattung	6 Külschrankgitter GN2/1 aus Polyethylen (650 mm x 530 mm), 12 Auflageschienen aus Edelstahl
Spannung	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	700 W
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	2
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Temperatur (+/-)	Negativ
Fassungsvermögen	1400 l
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Külschranks	aus Edelstahl
Art des Külschranks	Standard
Kategorie	1400 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+40°C / 40% HR
Energieeffizienzklasse	D
Klimaklasse	5
Motor	integriert
Stromkabel	Stromkabel + Stecker