

**Speiseeis/Eiscreme Tiefkühlschrank (700 L), -18°C/-22°C,  
Energieklasse C**

**Preis: 2.743,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** ICE700BTGE

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Tiefkühlschränke für Eiscreme

---

## Beschreibung

### Speiseeis/Eiscreme Tiefkühlschrank (700 L), -18°C/-22°C, Energieklasse C

Der Tiefkühlschrank ist aus **Edelstahl AISI304** und besitzt **1 Volltür**. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Das Kühlaggregat ist **tropenfest und leicht entfernbar**. Der Kompressor sorgt bei einer **Raumtemperatur von bis zu +40°C/+42°C** und einer **relativen Luftfeuchtigkeit von 65% RH** für ein **perfektes Kühlergebnis**.

Bei der **Umluftkühlung** wird die Kälte durch einen externen Verdampfer (mit Kataphoresebeschichtung) erzeugt.

**Kühlmittel:** R290

**Temperaturbereich:** (-18°C/-22°C), negativ

Die Temperatur kann mithilfe eines sich auf der Oberseite befindenden **digitalen Displays mit großen Ziffern und Energiesparfunktionen**, kontrolliert und reguliert werden.

Die **80 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei.

Die **Abtauung erfolgt automatisch** und eine **Edelstahlspirale** sorgt für die **Verdunstung des Kondenswassers**.

Im Inneren befindet sich ein **Luftkanalsystem** was für eine **gleichmäßige Luftzirkulation** sorgt, so dass die Luftfeuchtigkeit optimal erhalten bleibt.

Der Tiefkühlschrank hat eine sich **automatisch schließende Volltür** (Türöffnungsgrad: 100°) mit **leicht entfernbarer magnetischer Dichtung**. Der **Türanschlag ist wechselbar**.

Außerdem besitzt er **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl** und ein Pedal zum Öffnen der Kühlschranktür.

Das Stromkabel wird ohne Stecker geliefert.

Auf jeden der 8 Kühlschrankgitter haben je 4 Eis-Behälter (360 x 165 x 120 mm) Platz.

Standardausstattung:

8 weiße GN2/1 Kühlschrankgitter aus Kunststoff (650 x 530 mm).

16 Auflageschienen aus Edelstahl für die Kühlschrankgitter (8 links und 8 rechts).

Türschloss mit Schlüssel.

Beleuchtung unter dem Steuerpult

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

## Kundenauftrag

### Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 720 mm x T 815 mm x H 2080 mm
<b>Nettogewicht</b>	130 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	8 weiße GN2/1 Kühlschrankschichten aus Kunststoff (650 x 530 mm), 16 Auflageschienen aus Edelstahl für die Kühlschrankschichten (8 links und 8 rechts), Türschloss mit Schlüssel, Beleuchtung unter dem Steuerpult
<b>Kabellänge</b>	
<b>Spannung</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatur</b>	- 18 °C/-22 °C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	580 W
<b>Isolierungsstärke</b>	80 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag wechselbar
<b>Verschlussart</b>	selbstschließend
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Negativ
<b>Fassungsvermögen</b>	700 l
<b>Temperaturregelung</b>	Con termostato digitale
<b>Kühleinheit</b>	tropentauglich
<b>Struktur des Kühlschranks</b>	aus Edelstahl
<b>Art des Kühlschranks</b>	Eiscreme Tiefkühlschrank
<b>Kategorie</b>	700 Liter
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+40°C / 40% HR
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Klimaklasse</b>	5
<b>Motor</b>	integriert
<b>Stromkabel</b>	Stromkabel + Stecker