

**Kühltisch, 3-türig, Aufkantung, Tiefe 600 mm, 0°C/+ 10°C,  
Energieklasse D**

**Preis: 2.027,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** TAV603AL

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Kühltische, T 600 mm

## Beschreibung

**Kühltisch, 3-türig, Aufkantung, Tiefe 600 mm, 0°C/+ 10°C, Energieklasse D**

Der Kühltisch ist aus **Edelstahl** (auch die Plattform). Er besitzt höhenverstellbare Füße.

Der Innenraum hat abgerundete Ecken, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

### Umluftkühlung

Bei der Umluftkühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt und dank Ventilatoren verwirbelt. Ein Gebläse saugt die heiße Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und leitet sie dann abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine trockene Kälte.

Monoblock - einfache Wartung.

Automatische Abtauung und Beseitigung des Kondenswassers.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

**Isolierung: 60 mm hochdruckgespritzter Polyurethan ohne FCKW oder HFCKW**

Der Kühltisch besitzt entfernbar und höhenverstellbare (in 9 verschiedenen Positionen) Gitter.

### STANDARD AUSSTATTUNG:

- 1 paar Führungsschienen pro Tür

- 1 Gitter aus Polyethylen (430x325 mm) pro Tür

### FOTO REIN INDIKATIV

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1730 mm x T 600 mm x H 950/1000 mm
<b>Nettogewicht</b>	108 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 paar Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen (430x325 mm) pro Tür
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl - AISI304
<b>Spannung</b>	230 V-1 50/60 Hz
<b>Temperatur</b>	0 °C/ 10 °C

## Kundenauftrag

<b>Fassungsvermögen</b>	27 Gitter 430 x 325 mm
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	350 W
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl - AISI304
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Verschlussart</b>	selbstschließend
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Fassungsvermögen</b>	350 L
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A
<b>Aufkantung</b>	mit Aufkantung
<b>Tiefe des Kühltisches</b>	600 mm
<b>Kühltisch Typ</b>	standard
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Arbeitsplatte</b>	Ja
<b>Lage des Motors</b>	a destra