

Kühltisch, 2 Glastüren, Aufkantung, Tiefe 700 mm, 0°C/+10°C, Edelstahl

MODELL: SKA702GLAL

Außenmaße

B 1280 x T 700 x H 950/1000 mm

2.124,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Außenmaße	B 1280 mm x T 700 mm x H 950/1000 mm
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	0 °C/ 10 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	373 W
Anzahl der Türen	2
Energieeffizienzklasse	A
Temperatur (+/-)	Positiv
Standardausstattung	1 griglia per porta, 1 coppia di guide per porta, barra a LED, cavo+presa
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Kühlung	Umluftkühlung

Innere Struktur	Edelstahl - AISI304
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Glastür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Arbeitsfläche	aus Edelstahl AISI304
Aufkantung	mit Aufkantung
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Lage des Motors	a destra
Normative	CE
Arbeitsplatte	Ja

Beschreibung

Kühltisch, 2 Glastüren, Aufkantung, Tiefe 700 mm, 0°C/+10°C, Edelstahl

Der Kühltisch ist aus **Edelstahl AISI304** (auch die Arbeitsplatte). Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er besitzt höhenverstellbare Edelstahlfüße.

Umluftkühlung mit externen Verdampfer.

Abtauung und Wasserverdunstung sind automatisch.

Isolierung: 60 mm, aus Polyurethan ohne FCKW/HFCKW.

Temperaturbereich: **0°C/+10°C, positiv;** die Temperatur kann **durch einen digitalen Thermostat** an der Vorderseite geregelt werden.

Der Kühltisch besitzt einfach entfernbare und in 9 Positionen verstellbare Türdichtungen.

Standardausstattung:

1 paar U-förmige Führungsschienen pro Tür.

1 Gitter aus Polyethylen (430x325 mm) pro Tür.

Innenbeleuchtung (600 mm) an der oberen Seite.

FOTO REIN INDIKATIV