

**Kühltisch, 2-türig, Tiefe 600 mm, Temperatur -2°C/+8°C,  
Energieklasse E**

**Preis: 828,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** GAS2100TN

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Kühltische, T 600 mm

---

## Beschreibung

**Kühltisch, 2-türig, Tiefe 600 mm, Temperatur -2°C/+8°C, Energieklasse E**

Der Kühltisch (einschließlich Rückwand) **ist aus Edelstahl. Er besitzt höhenverstellbare Füße. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er hat eine **Umluftkühlung**, das heißt, dass die Kälte durch einen externen, gegen Korrosion behandelten Lamellenverdampfer erzeugt wird der sich auf der rechten Seite befindet. Um die Kälte gleichmäßig im gesamten Bereich zu verteilen ist es notwendig, dass sie in eine Zwischendecke geleitet wird, die mit speziellen Schlitzlöcher versehen ist.

**Temperaturbereich: -2°C/+8°C (positiv)**

Die Temperatur kann dank eines **digitalen Thermostats**, der auch die Abtauung reguliert.

Mithilfe einer **Rahmenheizung in der Tür wird das Kondenswasser entfernt. Die Verdunstung des Wassers erfolgt automatisch.**

### STANDARD AUSSTATTUNG:

- 1 Gitter (330 x 430 mm) pro Tür

- 2 Führungsschienen pro Tür

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1360 mm x T 600 mm x H 860 mm
<b>Innenmaße</b>	B 902 mm x T 430 mm x H 589 mm
<b>Nettogewicht</b>	86 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 Gitter 330 mm x 430 mm und 1 Paar Führungsschienen pro Tür
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Spannung</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatur</b>	-2°C/+8°C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	300 W
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	Über digitalen Thermostat

## Kundenauftrag

Anzahl der Türen	2
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Temperatur ( +/- )	Positiv
Schubladenblock	ohne Schublade
Fassungsvermögen	175 Liter
Temperaturregelung	Über digitalen Thermostat
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Energieeffizienzklasse	B
Aufkantung	ohne Aufkantung
Tiefe des Kühltesches	600 mm
Kühltisch Typ	standard
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Gasmenge	85 gr
Arbeitsplatte	Ja
Lage des Motors	a destra