

**Kühltisch, 3 Türen, Aufkantung, Tiefe 600 mm, Temperatur  
-2°C/+8°C, Energieklasse E**

**Preis: 923,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** GAS3100TN

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Kühltische, T 600 mm

## Beschreibung

**Kühltisch, 3 Türen, Aufkantung, Tiefe 600 mm, Temperatur -2°C/+8°C, Energieklasse E**

Der Kühltisch (einschließlich Rückwand) ist aus **Edelstahl**. Er besitzt **höhenverstellbare Füße und eine praktische Aufkantung**. **Die Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er hat eine **Umluftkühlung**, das heißt, dass die Kälte durch einen externen, gegen Korrosion behandelten Lamellenverdampfer erzeugt wird der sich auf der rechten Seite befindet. Um die Kälte gleichmäßig im gesamten Bereich zu verteilen ist es notwendig, dass sie in eine Zwischendecke geleitet wird, die mit speziellen Schlitzlöcher versehen ist.

**Temperaturbereich: -2°C/+8°C (positiv)**

Die Temperatur kann dank eines **digitalen Thermostats**, der auch die Abtauung reguliert.

Mithilfe einer **Rahmenheizung** in der Tür wird das Kondenswasser entfernt. Die Verdunstung des Wassers erfolgt automatisch.

### STANDARD AUSSTATTUNG:

- 1 Gitter (330 x 430 mm) pro Tür

- 1 Paar Führungsschienen pro Tür

**FOTO REIN INDIKATIV**

## Eigenschaften

| Merkmal                    | Wert   |
|----------------------------|--|
| <b>Außenmaße</b>           | B 1795 mm x T 600 mm x H 860 mm                                  |
| <b>Innenmaße</b>           | B 1337 mm x T 430 mm x H 589 mm                                  |
| <b>Nettogewicht</b>        | 117 Kg   |
| <b>Spannung</b>            | einphasig - 230 V  |
| <b>Standardausstattung</b> | 1 Gitter (330 x 430 mm) pro Tür, 1 Paar Führungsschienen pro Tür |
| <b>Außenmaterial</b>       | Edelstahl  |
| <b>Spannung</b>            | 230 V- 1 P- 50 Hz  |
| <b>Temperatur</b>          | -2°C/+8°C  |
| <b>Kühlung</b>             | Umluftkühlung  |
| <b>Kältemittel (Gas)</b>   | R290   |
| <b>Leistungsverbrauch</b>  | 300 W  |
| <b>Innere Struktur</b>     | Edelstahl  |
| <b>Isolierungsstärke</b>   | 60 mm  |

## Kundenauftrag

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Abtauung</b>               | Über digitalen Thermostat    |
| <b>Anzahl der Türen</b>       | 3                            |
| <b>Ausführung Tür</b>         | Volltür                      |
| <b>Tür</b>                    | Türanschlag nicht wechselbar |
| <b>Temperatur ( +/- )</b>     | Positiv                      |
| <b>Schubladenblock</b>        | ohne Schublade               |
| <b>Fassungsvermögen</b>       | 262 L                        |
| <b>Temperaturregelung</b>     | Über digitalen Thermostat    |
| <b>Kühleinheit</b>            | nicht tropentauglich         |
| <b>Energieeffizienzklasse</b> | B                            |
| <b>Aufkantung</b>             | ohne Aufkantung              |
| <b>Tiefe des Kühltisches</b>  | 600 mm                       |
| <b>Kühltisch Typ</b>          | standard                     |
| <b>Motor</b>                  | integriert                   |
| <b>Baumaterial</b>            | Edelstahl                    |
| <b>Gasmenge</b>               | 95 gr                        |
| <b>Arbeitsplatte</b>          | Ja                           |
| <b>Lage des Motors</b>        | a destra                     |

Erstellt am 06/05/2026