

**Pizzakühltisch, 3 Türen, 580 L, Gitter 600 x 400 mm, mit
Kühlaufsatzvitrine für 9 Behälter GN1/3**

Preis: 1.594,00 € + IVA



Referenz: PA3600TN+PA20038

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Pizzakühltische

Kurzbeschreibung

- Der Pizzakühltisch besitzt eine massive Granitplatte und darunter eine Isolierplatte. Falls die **Kühlvitrine (ohne Behälter)** nicht im Lieferumfang enthalten ist, muss sie separat erworben werden.
 - Das verwendete **Kältemittel R290** ist umweltfreundlich.
 - Die qualitativ hochwertigen Pizzakühltische sind aus **Edelstahl**. Die **Isolierung aus Polyurethan** sorgt für eine **optimale Wärmespeicherung und einen geringen Energieverbrauch**.
 - Die sich **automatisch schließenden Tür mit Magnetdichtung**, verhindert ein unnötiges Offenbleiben der Tür und gewährleistet somit einen **geringeren Energieverbrauch**.
 - Die **Temperaturregler auf der Vorderseite** ermögliche eine leichte Handhabung.
 - Die **Abtauung und die Verdunstung des Kondenswasser erfolgen automatisch**. Es ist kein manueller Eingriff erforderlich.
-

Beschreibung

Pizzakühltisch, 3 Türen, 580 L, Gitter 600 x 400 mm, mit Kühlaufsatzvitrine für 9 Behälter GN1/3

Der praktische Pizzakühltisch mit Umluftkühlung ist ideal für den Gebrauch in Pizzerien und Restaurants.

Der praktische Kühltisch ist aus **Edelstahl AISI304**, ein qualitativ hochwertiges, robustes und hygienisches Material. Er besitzt eine **Arbeitsfläche aus Granit und eine praktische Aufkantung** auf der Rückseite. Dank der **regulierbaren Füße aus Edelstahl AISI304** ist er in der Höhe verstellbar (145 - 165 mm).

Der Kühltisch besitzt eine **Umluftkühlung**. Die Kälte wird durch einen externen Lamellenverdampfer erzeugt. Ein Gebläse saugt heiße Luft aus der Kammer an, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und leitet sie abgekühlt zurück in die Kammer.

Das Kühlaggregat ist **tropenfest** d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer **Raumtemperatur von höchstens +40°C/42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65%** das beste Kühlergebnis erzielt.

Temperaturbereich: -2°C/+8°C, positiv.

Der Pizzakühltisch kann auch die Temperatur von -2°C erreichen aber es ist nicht ratsam denn die Lebensmittelprodukte könnten einfrieren. Die Temperatur kann mithilfe eines digitalen Thermostats, das sich auf der Vorderseite befindet, kontrolliert werden.

Der Pizzakühltisch besitzt **3 Türen mit leicht entfernbarer Magnetdichtung und einer Rahmenheizung**, die die Bildung von Kondenswasser verhindert.

Auf der Pizzatheke befindet sich eine **Kühlaufsatzvitrine aus Edelstahl und Glas mit statischer Kühlung**.

Kundenauftrag

Temperaturbereich: +2°C/+8°C, positiv. Außenmaße: B 2000 mm x T 395 mm x H 435 mm.

Sie hat Platz für 9 Behälter GN1/3. Es ist aber auch folgende Behälter-Kombination möglich: 6 Behälter GN1/9 + 4 Behälter GN1/6 + 5 Behälter GN1/3

STANDARD AUSSTATTUNG:

6 Führungsschienen.

3 Gitter 600x400 mm (1 Gitter pro Tür)

DIE BEHÄLTER UND DECKEL SIND NICHT IM LIEFERUMFANG ENHALTEN.

Achtung: Die Kühlaufsatzvitrine darf nicht direkt an die Wand gelehnt werden denn das würde die Luftzirkulation und auch die Kühlung beeinträchtigen. Der Motorraum würde nicht ausreichend gekühlt werden und auch der Überhitzungsschutz wäre immer aktiv was zur Beschädigung des Gerätes führen würde.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 2025 mm x T 800 mm x H 1435 mm
Innenmaße	B 1562 mm x T 630 mm x H 589 mm
Nettogewicht	385 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	6 Führungsschienen, 3 Gitter 600x400 mm (1 Gitter pro Tür), Kühlaufsatzvitrine
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Temperatur	- 2 ° C/ + 8° C
Fassungsvermögen	580 Liter
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	3
Temperatur (+/-)	Positiv
Schubladenblock	ohne Schublade
Arbeitsfläche	Granit
Kühleinheit	tropentauglich
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+43 °C/ 60 %
Energieeffizienzklasse	E
Aufsatzvitrine	mit Aufsatzvitrine
Tiefe des Pizza-Kühltisches	800 mm
Abmessung Aufsatzvitrine	B 2000 mm x T 395 mm x H 455 mm
Leistung	150 W
Baumaterial	Edelstahl
Lunghezza Banco	

