

**Pizzakühltisch / Saladette, 2 Türen, Temperatur +2°C/+8°C,  
Arbeitsplatte aus Edelstahl**

**Preis: 660,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** SA200S

**Hersteller:** Gastrodomus

Kategorie: Saladetten

---

### Kurzbeschreibung

- Unsere Modelle sind **mit hochdruckgespritztem Polyurethan optimal isoliert.**
  - Die **Abtauung** erfolgt **automatisch**, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist.
  - Dieses Modell besitzt **praktische, herausnehmbare Trennwände.**
  - Der **hochwertige Edelstahl ist solide, robust** und einfach zu reinigen. Die abgerundeten Innenecken erleichtern die Reinigung.
- 

### Beschreibung

#### Pizzakühltisch / Saladette, 2 Türen, Temperatur +2°C/+8°C, Arbeitsplatte aus Edelstahl

Die Saladette mit statischer Kühlung hat **eine innere und äußere Struktur**, die vollständig **aus Edelstahl** besteht. Zusätzlich hat die Saladette eine komfortable **Dickel aus Edelstahl**.

Das **Gerät** ist **eingebaut** und die **Kühlung** ist **statisch**. Die Kälte wird durch eine in der Kammer platzierte Platte erzeugt und dann durch Strahlung weitergeleitet. Außerdem gibt es einen Ventilator, um die Temperatur im Inneren der Kammer auszugleichen.

Der Temperaturbereich geht von **+2°C** bis **+8°C**. Die Temperatur kann leicht durch ein **digitales Thermostat** kontrolliert und reguliert werden.

Die Saladette arbeitet mit einer Leistung von 100% bis zu einer maximalen Umgebungstemperatur von +33°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60%.

Im Inneren der Saladette befindet sich eine Auffangschale für das Kondenswasser. Das Wasser verdunstet dann.

**Die Arbeitsfläche auf der Bedienerseite hat die Maße B 900 mm x T 450 mm.**

Der Deckel ist NICHT abnehmbar, er kann nur geöffnet werden.

Saladette mit Vorrichtung für 5 GN1/6 Schüsseln.

SCHÜSSELN UND DECKEL NICHT INBEGRIFFEN.

STANDARDAUSSTATTUNG:

- GN 1/1 GITTER 530 mm x 325 mm PRO TÜR:

- 1 FÜHRUNGSPAARE PRO TÜR

- NETZKABEL + STECKER

FOTO REIN INDIKATIV

### Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 900 mm x T 700 mm x H 1000 mm
<b>Innenmaße</b>	B 830 mm x T 595 mm x H 500 mm
<b>Nettogewicht</b>	80 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 Gitter GN1/1 530 x 325 mm e 1 Führungspaare pro Tür, Netzkabel + Stecker
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Spannung</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatur</b>	+2°C/+8°C
<b>Kühlung</b>	statisch
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	210 W
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	35 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Schubladenblock</b>	ohne Schublade
<b>Arbeitsfläche</b>	Aus Edelstahl
<b>Fassungsvermögen</b>	254 Liter
<b>Temperaturregelung</b>	Digital
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+ 33 °C - 60 %
<b>Energieeffizienzklasse</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Aufkantung</b>	ohne Aufkantung
<b>Behälterkapazität</b>	5 GN1/6 Schüssel
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Gasmenge</b>	57 gr
<b>Abmessungen der Arbeitsplatte</b>	B 900 mm x T 450 mm
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino