

**Kuchenvitrine/Panoramavitrine, 100 L, Umluftkühlung,  
+2°C/+8°C**

**Preis: 832,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** ES100ETR

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Panoramavitrinen für Konditoreien

---

### Kurzbeschreibung

- Die **LED-Innenbeleuchtung** und die **Glastruktur** sorgen für einen optimalen Einblick.
  - Die **Umluftkühlung** sorgt für eine **gleichmäßige Kühlung** im Inneren und somit für eine bestmögliche Lagerung der Produkte.
  - Aufgrund des **automatischen Abtausystems** ist kein manueller Eingriff erforderlich.
  - In dieser schönen Vitrine mit drehenden Regalböden werden **Ihre Produkte optimal zur Schau gestellt.**
- 

### Beschreibung

**Kuchenvitrine/Panoramavitrine, 3 Ablage, 100 L, regulierbare Temperatur +2°C/+8°C**

Die Kuchenvitrine ermöglichen eine gute Auslage und gleichzeitig gewährleisten die optimale Kühlung und Konservierung des Produktes.

Die Außenstruktur ist aus Edelstahl und verfügt über Glastüren mit Scharnieren auf der rechten Seite (nicht umkehrbar).

Die Kuchenvitrine verfügt über **3 höhenverstellbaren Glasböden (Durchmesser: 390 mm)** für die bestmögliche Präsentation der Backwaren.

Die Kälte wird durch einen externen Verdampfer erzeugt (**Umluftkühlung**).

**Die Temperatur ist positiv, regulierbar von +2°C bis +8°C** und kann durch einen digitalen **Thermostat** an der Unterseite der Kuchenvitrine einfach gesteuert und geregelt werden.

**Die Abtauung erfolgt automatisch.**

STANDARD AUSSTATTUNG:

-interne Led-Beleuchtung

-4 höhenverstellbare Glasböden (Durchmesser: 390 mm)

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

## Kundenauftrag

### Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 480 mm x T 480 mm x H 1030 mm
<b>Nettogewicht</b>	50 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	Interne Led-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasböden (Durchmesser 390 mm)
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl und Glas
<b>Spannung</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatur</b>	+2 °C/ +8 °C
<b>Anzahl der Regale</b>	3
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Leistungsverbrauch</b>	210 W
<b>Innere Struktur</b>	3 Glasböden (Ø 390 mm)
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Ausführung Tür</b>	Glastür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Art des Kühlschranks</b>	Bäckereikühlschrank
<b>Ablage</b>	3 Ablagen
<b>Fassungsvermögen</b>	100 l
<b>Temperaturregelung</b>	Thermostat
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Ablageart</b>	Glasböden
<b>Anzahl der Glasseiten</b>	rundherum aus Glas
<b>Tragfähigkeit der Ablage</b>	10 Kg