

**Kühlschrank / Tiefkühlschrank (2 x 475L), Umluftkühlung,  
2-türig, doppelte Temperatur -2°C /+8°C und -18°/-22°C**

**Preis: 2.314,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** GA1200DTV

**Hersteller:** Gastrodomus

Kategorie: 1200Lt

---

### Kurzbeschreibung

- Für den Kühlschrank wird das heute weitverbreitete Kältemittel R290 verwendet. Es ist **umweltfreundlich** und **keine Gefahr für die Ozonschicht**.
  - Mithilfe des **Displays** auf der Vorderseite des Kühlschranks können Sie die Temperatur jederzeit überwachen und so die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel sicherstellen.
  - Der Kühlschrank hat eine **Umluftkühlung** die ihm hilft schnell eine gleichmäßige Temperatur im Inneren zu erreichen.
  - Das Kühlaggregat ist **tropenfest**, so dass es auch bei einer Raumtemperatur von über 40°C die gewünschte Leistung erbringt.
- 

### Beschreibung

**Kombinierter Kühlschrank (2 x 475L), Umluftkühlung, 2-türig, doppelte Temperatur -2°C /+8°C und -18°/-22°C**

Der robuste Kühlschrank mit Umluftkühlung ist aus **Edelstahl AISI 304**. Die Rück - und die Unterseite bestehen aus verzinktem Stahl. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet was eine gründliche Reinigung wesentlich vereinfacht. Außerdem besitzt er **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl**.

Die Kälte wird durch einen korrosionsgeschützten Lamellenverdampfer erzeugt, der sich außerhalb der Kammer befindet. Die Korrosionsschutzbehandlung soll die Oxidation verhindern, die sich durch die Bildung von Frost/Kondensation während des normalen Betriebs des Kühlschranks bilden würde. Im der Innenkammer gibt es daher eine etwas trockenere Kälte.

Der Kühlschrank verfügt über **zwei unabhängige Kammern**. Beide Kammern haben ein **digitales Thermostat** mit dem man die Temperatur **unabhängig voneinander einstellen und regeln kann**.

Automatische Abtauung.

Die Temperatur der rechten Seite des Kühlschranks liegt im positiven Bereich (-2°C bis +8°C); auf der linken Seite befindet sich die Temperatur im negativen Bereich (-18°C bis -22°C).

Bei einer Raumtemperatur von bis zu +40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% wird ein perfektes Kühlergebnis erzielt.

**Der Kühlschrank besitzt 2 Volltüren, einen ergonomischen Griff und eine leicht entfernbarere Magnetdichtung.** Der Türanschlag ist nicht wechselbar.

Standardausstattung:

- 6 Kühlschrankgitter GN2/1

- 6 Auflageschienen

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Kühlschränke / 1200 Liter“.

Der Kühlschrank hat ein Fassungsvermögen von 475 Liter + 475 Liter

### FOTO REIN INDIKATIV

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1350 mm x T 845 mm x H 2000 mm
<b>Innenmaße</b>	B 1120 mm x T 675 mm x H 1245 mm
<b>Nettogewicht</b>	198 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	6 GN2/1 Kühlschrankgitter, 6 Auflageschienen
<b>Temperatur</b>	Rechte Seite: -2° C/+8° C//Linke Seite: -18° C/-22°C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	380 W + 600 W
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Verschlussart</b>	Türschloss mit Schlüssel
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Mischtemperatur
<b>Fassungsvermögen</b>	475 l +475 l
<b>Temperaturregelung</b>	Con termostato digitale
<b>Kühleinheit</b>	tropentauglich
<b>Struktur des Kühlschranks</b>	aus Edelstahl
<b>Art des Kühlschranks</b>	Standard
<b>Kategorie</b>	1200 Liter
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+40°C/ 60% HR
<b>Energieeffizienzklasse</b>	E
<b>Motor</b>	integriert
<b>Temperatur</b>	Doppelt
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino