

**Schranktisch aus Edelstahl 2 Schiebetüren 3 Schubladen  
links Aufsatz B 2300 mm x T 600 mm x H 950 mm**

**Preis: 1.385,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** RITA3CS236A

**Kategorie:** Tisch mit Schiebetüren, Schubladen und Aufkantung Tiefe 600

### Beschreibung

**Schrantisch aus Edelstahl mit 2 Schiebetüren, 3 Schubladen auf der linken Seite, Aufsatz und Breite 2300 mm x Tiefe 600 mm x Höhe 950 mm.**

Der Tisch ist aus **robustem Edelstahl 18/10** gefertigt und mit **Scotch Brite** beschichtet.

Unser Stahl ist MOCA-zertifiziert für die Verwendung in Lebensmitteln.

Die **Arbeitsplatte** ist **40 mm hoch** und mit einer wasserabweisenden Bilaminat-Spanplatte **verstärkt**. Außerdem ist er mit einer **hinterer Aufsatz** ausgestattet.

Der Tisch ist mit **2 Schiebetüren** und **3 Schubladen** auf der **linken Seite** ausgestattet. Die **Türen** sind **abnehmbar**.

Der Fuß ist rund und hat einen Durchmesser von 60 mm.

Ein **Zwischenboden** ist **ebenfalls** enthalten.

Der Tisch kann mit Zubehör ausgestattet werden.

Der Innenboden kann in der Höhe verstellt werden.

Die Tragfähigkeit des Regals beträgt 60/70 kg pro Laufmeter.

ACHTUNG: WENN DER TISCH MIT ROLLEN GEKAUFT WIRD, BETRÄGT DIE STANDARDHÖHE 960 mm

**Für Pakete mit einer Länge von mehr als 2 Meter ist der Versand nicht kostenlos. Der Transport wird berechnet.**

**Die Bestellung wird nach Eingang der Zahlungsbestätigung wirksam.**

**FOTO REIN INDIKATIV**

### Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Tiefe Arbeitstisch</b>	600 mm
<b>Breite Arbeitstisch</b>	2300 mm
<b>Anzahl der Schubladen</b>	3
<b>Schubladenblock</b>	mit Schubladen
<b>Ablage</b>	1 Ablage
<b>Aufkantung</b>	mit Aufkantung
<b>Material Arbeitsfläche</b>	Acciaio sp. 8/10 rinforzato con pannello nobilitato da 18 mm

## Kundenauftrag

	insonorizzato ed ignifugo
<b>Tischtyp</b>	Schranktisch mit Schubladen
<b>Tischhöhe</b>	950 mm
<b>Position der Schubladen</b>	3 Schubladen links
<b>Art der Edelstahltür</b>	Schiebetür
<b>Anzahl der Edelstahltüren</b>	2 Türen
<b>Tragfähigkeit der Hauptablage</b>	100 kg al metro lineare uniformemente distribuiti
<b>Tragfähigkeit der Ablage</b>	70/80 kg al metro lineare uniformemente distribuiti
<b>Spessore acciaio inox</b>	0.8 mm
<b>Stato articolo</b>	Già montato
<b>Stahlsorte</b>	AISI 304-430

Erstellt am 06/05/2026